

## *Nasua nasua*

**Synonyma:** *Nasua rufa*

**České jméno:** nosál červený

**Anglické jméno:** Coatimundi, coati

**Čeleď:** *Procyonidae*



*Obr. 1 Nosál červený. Foto: Vassil*

**Původ:** Jihozápad USA, Mexiko, mimo Chile celá Jižní Amerika. Podle geografického rozšíření se rozlišuje 12 poddruhů.

**Sekundární rozšíření:** Byl vysazen přibližně před 50 lety na ostrov Robinson Crusoe cca 600 km od chilského pobřeží. Několik jedinců uniklo z chovů ve Velké Británii. Nosálové žijí také na Mallorce, zřejmě se též jedná o jedince uniklé ze zajetí.

**Rozšíření v ČR:** Není zaznamenán ve volné přírodě. Ale je chován v zoologických zahradách (v roce 2015 bylo v 10 ZOO chováno 45 kusů) i privátně.

**Cesty zavlečení:** Velmi oblíbený živočich pro chov v ZOO a u domácích chovatelů. Odtud může uniknout a šířit se do okolí.

**Popis:** Délka těla se u dospělých jedinců pohybuje mezi 40 - 70 cm, ocas je zhruba stejně dlouhý. Hmotnost těla kolísá mezi třemi až osmi kilogramy. Srst sytě červenohnědá, někdy přechází do žlutavé a šedé. Má krátké přední a dlouhé zadní nohy – tlapky jsou černé. Silný pruhovaný ocas bývá při chůzi vztyčen. Typický je protáhlý čenich - po stranách černý až k očím. Okolo očí jsou světlé skvrny.



Obr. 2 Nosálové. Foto: Aga Kazmierczak

Žije zhruba 7 let ve volné přírodě, v zajetí až 18 let. Samice je březí 77 dní a rodí 1 - 7 mláďat. Zpočátku jsou v hnízdě na stromě nebo v dutině, matka je kojí asi měsíc. Jedná se o denního tvora, který tráví většinu doby ve větvích stromů. Společenský živočich, žije ve smečkách. Žere různé plody, hlízy, vejce, mláďata ostatních zvířat, drobné zemní obratlovce a bezobratlé.



Obr. 3 Většinu dne tráví ve větvích. Foto: Aconcagua

**Rizika:** Možnost snížení populací drobných živočichů, kteří mu slouží jako kořist. Nejvíce ohroženy jsou druhy na zemi hnízdícího ptactva.

**Možnosti záměny:** Z domácích druhů je nejpodobnější jezevec lesní (*Meles meles*). Oproti nosálovi má krátký nepruhovaný ocas, jinou kresbu v obličeji a srst bývá šedavá. Podobný se může zdát i další druh z unijního seznamu – mýval severní (*Procyon lotor*) – ten nemá tak protáhlý čenich, disponuje odlišnou obličejovou maskou a srst je šedá. Nepůvodní psík mývalovitý (*Nyctereutes procyonoides*) též nemá tak protáhlý čenich a ani pruhovaný ocas.



Obr. 4 Jezevec lesní. Foto: Chris. P



Obr. 5 Mýval severní. Foto: Bastique



Obr. 6 Psík mývalovitý. Foto: Manfred Dohmen

**Likvidace:** Odstřel či odchyt do pastí. V Evropě s tímto nejsou příliš velké zkušenosti.

### Zdroje:

Hofrichterová A., Zeman P. a kol. 2016. Ročenka Unie českých a slovenských zoologických zahrad 2015. Zoo Praha, Praha, 406 pp.

Coatimundi - Fact sheet, NNSS, [www.nonnativespecies.org](http://www.nonnativespecies.org)

South American Coati – Species profile. Tasmania ZOO, July 2014, 18 pp., dostupné na:

<http://dpiwwe.tas.gov.au/Documents/Coati%20-%20Nasua%20nasua%20species%20profile.pdf>

<http://www.cabi.org/isc/datasheet/74001>

Obr. 1: Vassil: A young Ring Tailed Coati (*Nasua nasua*). Amiens Zoo [31.8.2016] Dostupné na:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coati\\_roux\\_Amiens\\_4.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coati_roux_Amiens_4.jpg)

Obr. 2: Aga Kazmierczak: Coati near Cataratas Do Iguacu, Brazil [31.8.2016] Dostupné na:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two\\_Coatis.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_Coatis.jpg)

Obr. 3: Aconcagua: Coatimundis at the Zoo of Berlin [31.8.2016] Dostupné na:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coati\\_Zoo\\_Berlin.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coati_Zoo_Berlin.jpg)

Obr. 4: Chris. P: Badger *Meles meles* [31.8.2016] Dostupné na:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Badger\\_25-07-09\\_closer.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Badger_25-07-09_closer.jpg)

Obr. 5: Bastique: Common raccoon, Birch State Park, Fort Lauderdale Florida [31.8.2016] Dostupné na:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Procyon\\_lotor\\_\(Common\\_raccoon\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Procyon_lotor_(Common_raccoon).jpg)

Obr. 6: Manfred Dohmen: Raccoon Dog [31.8.2016] Dostupné na:

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marderhund.jpg>